

MASK 2



DESCRIZIONE

Mascherina alta filtrabilità in triplo tessuto in TNT . Preconformata. Completa di Stringinaso regolabile. FILTRABILITA DEL 94%. Stringinaso. Elastico estraibile per lavaggi.

Questo respiratore è classificato in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l'interno.

Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide di alta tossicità.

TEMPO DI UTILIZZO: non deve essere

utilizzata per oltre un giorno lavorativo. Maschera resistente alla colmata nel tempo (a prova di polvere di Dolomite), che favorisce la comodità d'utilizzo. Potere di filtrazione del media filtrante: 94% di batteri, smog, polvere ecc.. Utilizzare conformemente alla descrizione.

Mascherina alta filtrabilità in triplo tessuto in TNT. Preconformata. Completa di Stringinaso regolabile. FILTRABILITA DEL 94%. Stringinaso.

Elastico estraibile per lavaggi

Questo respiratore è classificato in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l'interno.

Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide di alta tossicità.

TEMPO DI UTILIZZO: non deve essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo. *D : Maschera resistente alla colmata nel tempo (a prova di polvere di Dolomite), che favorisce la comodità d'utilizzo. Potere di filtrazione del media filtrante: 94% di batteri, smog, polvere ecc.. Utilizzare conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzazione del respiratore verificare la sua integrità, la data limite d'utilizzazione (un anno) e che la sua classe di protezione potrebbe essere classificato (FFP2) convenga all'applicazione (prodotto utilizzato e concentrazione). Gettarlo dopo averlo usato.

Conforme alle esigenze della direttiva europea 89/686, in particolare in termine d'ergonomia, d'innocuità, di conforto.le norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni

utilizzazione del respiratore verificare la sua integrità, la data limite d'utilizzazione (un anno) e che la sua classe di protezione potrebbe essere classificato (FFP2) convenga all'applicazione (prodotto utilizzato e concentrazione). Gettarlo dopo averlo usato.

Conforme alle esigenze della direttiva europea 89/686, in particolare in termine d'ergonomia, d'innocuità, di conforto e con autocertificazione ai sensi dell'art. 15 comma 3 del DL 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare il fabbricante dichiara la rispondenza alle norme europee indicando nella tabella sottostante il/i prodotto/prodotti che intende produrre o importare:

Dispositivi di protezione individuale per la gestione dell'emergenza COVID-19

PROTEZIONE	DISPOSITIVO	NORMA	SELEZION E
Protezione occhi	Occhiali (DPI II cat.)	UNI EN 166:2004	<input type="checkbox"/>
Protezione occhi	Occhiali a maschera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004	<input type="checkbox"/>
Protezione occhi e mucose	Visiera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004	<input type="checkbox"/>
Protezione vie respiratorie	Semimaschera filtrante	UNI EN 149:2009	<input checked="" type="checkbox"/>
Protezione vie respiratorie	Semimaschera e quarti di maschera	UNI EN 140:2000	<input type="checkbox"/>
Protezione corpo	Indumenti di protezione (DPI III cat)	UNI EN 14126:2004 UNI EN13688:2013	<input type="checkbox"/>
Protezione mani	Guanti monouso (DPI III cat)	UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455	<input type="checkbox"/>
Protezione arti inferiori	Calzari (DPI I, II, III cat.)	UNI EN ISO 20345:2012 UNI EN ISO 20347:2012 UNI EN ISO 20346:2014	<input type="checkbox"/>

Dichiara inoltre che tale norma ha contenuti tecnici equivalenti alla norma UNI EN 149:2009, selezionata nella tabella precedente.

Dichiara infine che i dispositivi sono stati conservati e stoccati in maniera adeguata e che gli imballaggi non mostrano segni visibili di deterioramento.

La Società dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi per gli effetti della normativa, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

